

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

POZNÁMKA, RESP. POKUD NENÍ UVEDENO:

- ▶ PŘED MONTÁŽÍ, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PROVEDENO PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ;
- ▶ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NACENĚNÍ A DODÁVKY BUDE SPOJOVACÍ, KOTVICÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL, POTŘEBNÝ K BEZVADNÉMU PROVEDENÍ A FUNKČNOSTI VŠECH PRVKŮ.
- ▶ MONTÁŽ BUDE PROVEDENA ODBORNĚ, SE ZVLÁŠTNÍM DŮRAZEM NA PROVEDENÍ SPOJŮ, NAPOJENÍ NA H.I. VRSTVY, KOTVENÍ PRVKŮ, PROVEDENÍ DILATAČÍ...
- ▶ SCHÉMATA NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
- ▶ PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO VŠECHNY KÓTY NA STAVBĚ OVĚŘIT!
- ▶ JEDNÁ SE O VÝKRES TVARU, NIKOLIV O DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JE PROTO NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY A MÍRY VZÍT PŘÍMO NA STAVBĚ;
- ▶ VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSŤINY A SOUČÁSTI STAVBY BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM;
- ▶ JE NEZBYTNÉ DODRŽET BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY VÝROBKU, BAREVNOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU V RÁMCI A.D. ODSOUHLAŠOVÁNY SPOLEČNĚ ARCHITEKTEM A INVESTOREM;
- ▶ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE PŘEDLOŽENA K REVIZI A ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM;
- ▶ VÝROBNÍ VÝKRESY A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;
- ▶ ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILS, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
- ▶ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ UPOZORNÍ ZAVČASU GENERÁLNÍ DODAVATEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ VZNIKU PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL;
- ▶ VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 230,40 m.n.m.


PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená považují jako autorské dílo ochrany díla zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		MANAŽER PROJEKTU ING. ARCH. DAVID KOTEK	PROJEKTANT ING. JAN POKORNÝ	GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL) PROJEKTSTUDIO[®] PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443 www . PROJEKTSTUDIO . cz
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JAN POKORNÝ	VYPRACOVAL ING. JAN POKORNÝ	
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAN POKORNÝ	KONTROLOVAL JAN MÜLLER	
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159				ZPRACOVATEL ČÁSTI PD PROJEKTSTUDIO[®]
MÍSTO STAVBY ul. Karla Pokorného 1742, Ostrava – Poruba; parc.č. 2065, 2066 k.ú.Poruba sever				
NÁZEV STAVBY (DÍLO) REKONSTRUKCE STŘEŠNHO PLÁŠTĚ ZŠ A MŠ NA UL. POKORNÉHO 1742, OSTRAVA - PORUBA				DATUM 4.2022
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)				ZAKÁZKA č. PS 22 19
ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				FORMÁT 2 x A4
DOKUMENT VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ				STUPEŇ PD DPS PARÉ
				MĚŘÍTKO 1:50
				ČÍSLO DOKUMENTU D.1.1 - 105

OZN.

K4

SCHEMA




POPIS

VÝROBEK: OPLECHOVÁNÍ ATIKY
 POPIS: OPLECHOVÁNÍ ATIKY. MATERIÁL FeZn, tl. 1,0mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 900 mm.
 OSAZENÍ: VE SPÁDU SMĚREM DO STŘECHY
 ÚPRAVY, POVRCHY: POPLASTOVANÝ FeZn PLECH, BAREVNOST ŠEDÁ, RAL 9006, DÉLKY MĚŘENY BEZ PROŘEZU.
 NORMA: ČSN 73 2610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ;
 MNOŽSTVÍ, UMÍSTĚNÍ: STŘECHA - dl. 127,0m

OZN.

K5

SCHEMA



POPIS

VÝROBEK: OPLECHOVÁNÍ DILATACE ATIKY
 POPIS: OPLECHOVÁNÍ ATIKY. MATERIÁL FeZn, tl. 1,0mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 1150 mm.
 OSAZENÍ: VE SPÁDU SMĚREM DO STŘECHY;
 ÚPRAVY, POVRCHY: POPLASTOVANÝ FeZn PLECH, BAREVNOST ŠEDÁ, RAL 9006, DÉLKY MĚŘENY BEZ PROŘEZU.
 NORMA: ČSN 73 2610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ;
 MNOŽSTVÍ, UMÍSTĚNÍ: STŘECHA - dl. 30,4m